



AGRARIA

STROJEVI ZA SPREMANJE SJENAŽE, SIJENA I SLAME



NEW HOLLAND

SA VAMA, IZ SEZONE U SEZONU





DuraDisc™ F
DiscCutter™ E



KOSILICE
OKRETAČI
SAKUPLJAČI



DiscCutter™ C



ProRotor™ C



Roll Bar
125



BALIRKE ili
PREŠE



Roll Belt



BIG BALER Plus

DuraDisc™
DiscCutter™




MegaCutter™



ProTed™



ProRotor™



ProRotor™ L



BR Utility




Roll Baler 125



Roll Baler 125
COMBI



BIG BALER
High Density





DuraDisc™ F
DiscCutter™ F



Mega
Cutter™



PREDNJA TRAKTORSKA KOSILICA

SERIJA		DuraDisc™ F	DiscCutter™ F	
MODEL		300	320P	360P
Radna širina (m)		2,96	3,11	3,52
Tip kondicionera		-	Plastični prsti	Plastični prsti
Širina otkosa (m)		1,2-2,6	1,0-2,8	1,2
Broj diskova / Broj noževa (kom)		7/14	8/16	9/18
Potrebna snaga, minimalna na priključnom vratilu (PTO) (KS/kW)		60/44	84/62	95/70
Transportna širina (m)		2,86	3,0	3,4
Masa (kg)		765	1180	1260
Kapacitet pri 10 km/h (ha/h)		3,0	3,15	3,55



STRAŽNJA NOŠENA TRAKTORSKA KOSILICA

SERIJA	DuraDisc™		DiscCutter™					
MODEL	240	280	280	280P	320	320P	360	390
Radna širina (m)	2,4	2,8	2,8	2,8	3,2	3,2	3,6	3,9
Tip kondicionera	-	-	-	Plastični prsti	-	Plastični prsti	-	-
Širina otkosa (m)	1,8	2,2	2,2	1,2-2,5	2,6	1,0-2,8	2,95	3,3
Broj diskova / Broj noževa (kom)	6/12	7/14	7/14	7/14	8/16	8/16	9/18	10/20
Potrebna snaga, minimalna na pri. vratilu (PTO) (KS/kW)	48/35	56/41	54/40	73/54	68/50	89/66	82/60	95/70
Transportna visina (m)	3,25	3,65	3,65	3,65	3,99	3,99	4,39*	4,73*
Masa (kg)	490	520	815	1060	860	1140	940	1000
Kapacitet (ha/h)	2,5	3,0	-	-	-	-	-	-

*nije dopušteno tijekom transporta na javnim prometnicama



STRAŽNJA NOŠENA TRAKTORSKA KOSILICA velikog zahvata

SERIJA	MegaCutter™	
MODEL	860	860P
Radna širina (m)	8,4-8,6	8,4-8,6
Tip kondicionera	-	Plastični prsti
Širina otkosa (m)	2,6	1,2-2,8
Broj diskova / Broj noževa (kom)	16/32	16/32
Potrebna snaga, minimalna na priključnom vratilu (PTO) (KS/kW)	140/103	140/103
Transportna visina (m)	3,99	3,99
Transportna širina (m)	2,99	2,99
Masa (kg)	1800	2250




DiscCutter™ C




ProRotor™




STRAŽNJA VUČENA TRAKTORSKA KOSILICA – s vučnim rudom u sredini				
SERIJA	DiscCutter™ C			
MODEL	C320S	C320R	C360S	C360R
Radna širina (m)	3,15	3,15	3,51	3,51
Tip kondicionera	Čelične mlatilice Y - oblik	Čelični valjci s gumenim profilima	Čelične mlatilice Y - oblik	Čelični valjci s gumenim profilima
Širina otkosa (m)	1,2 - 2,0	1,2 - 2,0	1,2 - 2,2	1,2 - 2,2
Broj diskova / Broj noževa (kom)	8/16	8/16	9/18	9/18
Potrebna snaga, minimalna na priključnom vratilu (PTO) (KS/kW)	95/70	95/70	102/75	102/75
Kapacitet (ha/h)	3,1	3,1	3,5	3,5
Transportna širina (m)	3,0	3,0	3,46	3,46
Masa (kg)	2780	2780	2955	2955



OKRETAČI							
SERIJA	ProTed™						
MODEL	450	540	660	690	760	880	880T
Tip	nošeni	nošeni	nošeni	nošeni	nošeni	nošeni	vučeni
Radna širina (m)	4,5	5,4	6,6	6,9	7,6	8,8	8,8
Broj rotora (kom)	4	4	6	6	6	8	8
Broj krakova po rotoru (kom)	6	6	6	6	7	6	6
Promjer rotora (m)	1,48	1,7	1,48	1,5	1,65	1,5	1,5
Potrebna snaga, min. na vratilu (PTO) (KS/kW)	24/18	30/22	34/25	68/50	82/60	82/60	40/30
Transportna visina (m)	2,28	2,7	3,2	3,35	3,35	3,5	3,5
Transportna širina (m)	2,65	2,89	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Masa (kg)	480	530	750	870	890	1320	1510
Kapacitet (ha/h)	4,5	6,0	7	7,5	8	-	-



SAKUPLJAČI- bočno odlaganje					
SERIJA	ProRotor™				
MODEL	290	320	360	420	450
Tip	nošeni	nošeni	nošeni	nošeni	nošeni
Radna širina (m)	2,9	3,15	3,6	4,15	4,45
Broj rotora (kom)	1	1	1	1	1
Broj krakova po rotoru (kom)	8	9	10	12	12
Dvostruke žbice po kraku (kom)	3	3	4	4	4
Promjer rotora (m)	2,4	2,65	2,95	3,2	3,5
Potrebna snaga, min. na vratilu (PTO) (KS/kW)	20/15	20/15	25/18	41/30	45/33
Transportna širina (m)	1,6	1,6	1,6	1,9	2,18
Masa (kg)	275	340	405	570	650





ProRotor™ C



ProRotor™ L



BR Utility



SAKUPLJAČI- središnje odlaganje

SERIJA	ProRotor C™			
MODEL	660	660M	760	820
Tip	vučeni	nošeni	vučeni	vučeni
Radna širina (m)	6,2-6,6	6,2-6,6	6,8-7,6	7,4-8,2
Broj rotora (kom)	2	2	2	2
Broj krakova po rotoru (kom)	10	10	12	12
Dvostruke žbice po kraku (kom)	4	4	4	4
Promjer rotora(m)	2,95	2,95	3,2	3,5
Potrebna snaga, min na vratilu (PTO) (KS/kW)	41/30	60/44	40/30	55/40
Transportna širina (m)	2,95	2,95	2,92	2,92
Masa (kg)	1240	1010	2005	2085



SAKUPLJAČI – bočno odlaganje

SERIJA	ProRotor L™	
MODEL	640T	640T Auto - Steer
Tip	vučeni	vučeni
Radna širina (m)	3,6-6,2	3,6-6,2
Broj rotora (kom)	2	2
Broj krakova po rotoru (kom)	12	12
Dvostruke žbice po kraku (kom)	4	4
Promjer rotora (m)	3,0	3,0
Potrebna snaga, min. na vratilu (PTO) (KS/kW)	41/30	41/30
Transportna širina (m)	2,2-3,0	2,2-3,0
Masa (kg)	1710	1790

OKRUGLA BALA & FIKSNA KOMORA

MODEL	BR 120 Utility	BR 150 Utility	BR155
Promjer / širina bale (m)	1,2 / 1,2	1,5 / 1,2	1,55 / 1,2
Širina pick-up uređaja (m)	1,72 ili 1,92	1,72 ili 1,92	2,25
Broj šipki / broj podiznih prstiju na pick-up uređaju (kom)	4/19 ili 4/23	4/19 ili 4/23	4/29
Broj noževa (kom)	-	-	0 ili 14
Tip komore za bale	1 valjak + 34 poprečne letve	2 valjka + 41 poprečne letve	7 valjka + 29 poprečne letve
Sustav omatanja	špaga ili mreža /špaga i mreža	špaga ili mreža /špaga i mreža	špaga ili mreža /špaga i mreža
Pneumatici	11.5/80 - 15.3	11.5/80 - 15.3	11.5/80 - 15.3
Priključno vratilo(PTO) (o/min)	540	540	540
Istovarna rampa	•	•	•
Masa (kg)	2100	2400	2900
Minimalna potrebna snaga na kardanu (KS)	40	50	85 – bez noževa 100 – sa noževima





Roll Bar I25



Roll Baler I25



Roll Baler I25 COMBI



OKRUGLA BALA FIKSNA KOMORA		
MODEL		ROLL BAR 125
Promjer / širina bale	(m)	1,25 / 1,2
Širina pick-up uređaja	(m)	2,0
Broj šipki / broj podiznih prstiju na pick-up uređaju	(kom)	4/28
Broj noževa	(kom)	0-7-8-15
Tip komore za bale		2 valjka + 34 rotirajuće šipke
Sustav omatanja		mreža /špaga i mreža
Pneumatici		15.0/55-17
Priključno vratilo(PTO)	(o/min)	540
Istovarna rampa		•
Masa	(kg)	2600
Min. potrebna snaga na kardanu	(KS)	sa 15 noževa – 85 KS



OKRUGLA BALA & FIKSNA KOMORA		
MODEL		Roll Baler 125
Promjer / širina bale	(m)	1,25 / 1,22
Širina pick -up uređaja	(m)	2,3
Broj šipki / broj podiznih prstiju na pick -up uređaju	(kom)	5/32
Broj noževa	(kom)	0-10-20
Tip komore za bale		18 poprečnih valjaka
Sustav omatanja		mreža
Pneumatici		15.0/55 -17
Priključno vratilo(PTO)	(o/min)	540
Istovarna rampa		•
Masa	(kg)	3100
Min . potrebna snaga na kardanu	(KS)	125



OKRUGLA BALA & FIKSNA KOMORA		
MODEL		Roll Baler 125 COMBI
Promjer / širina bale	(m)	1,25 / 1,22
Širina pick - up uređaja	(m)	2,3
Broj šipki / broj podiznih prstiju na pick -up uređaju	(kom)	5/32
Broj noževa	(kom)	0-10-20
Tip komore za bale		18 poprečnih valjaka
Sustav omatanja		mreža i folija
Pneumatici		15.0/55 -17
Priključno vratilo(PTO)	(o/min)	540
Istovarna rampa		•
Masa	(kg)	4800
Min. potrebna snaga na kardanu	(KS)	140
Ovijač bala		•





Roll Belt

 **NEW HOLLAND**
SA VAMA, IZ SEZONE U SEZONU
BIG BALER
Plus



BIG BALER
High Density



OKRUGLA BALA & VARIJABILNA KOMORA			
MODEL		Roll Belt 150	Roll Belt 180
Promjer / širina bale	(m)	0,9 do 1,5 / 1,2	0,9 do 1,8 / 1,2
Širina pick-up uređaja	(m)	2,0 ili 2,3	2,0 ili 2,3
Broj šipki / broj podiznih prstiju na pick-up uređaju	(kom)	5/28	5/28
Broj noževa	(kom)	maksimalno 15	maksimalno 15
Tip komore za bale		5 valjaka + 4 remena	5 valjaka + 4 remena
Sustav omatanja		mreža / mreža + špaga	mreža / mreža + špaga
Pneumatici		500/55-20	500/55-20
Priključno vratilo(PTO)	(o/min)	540 ili 1000	540 ili 1000
Istovarna rampa		•	•
Masa	(kg)	3600	3800
Minimalna potrebna snaga na kardanu	(KS)	85 – bez noževa 100 – sa noževima	90 – bez noževa 105 – sa noževima



ČETVRTASTE BALE				
MODEL	BigBaler 870 Plus	BigBaler 890 Plus	BigBaler 1270 Plus	BigBaler 1290 Plus
Približne dimenzije bale: ŠxV (m)	0,8 x 0,7	0,8 x 0,9	1,2 x 0,7	1,2 x 0,9
Duljina bale min -max (m)	1,0-2,6	1,0-2,6	1,0-2,6	1,0-2,6
Širina pick -up uređaja (m)	1,96	1,96	2,35	2,35
Masa zamašnjaka/promjer (kg/mm)	244/776	244/776	265/950	265/950
Broj šipki / broj podiznih prstiju na pick -up uređaju (kom)	4/112	4/112	4/112	4/112
Broj noževa (kom)	9 ili 19	9 ili 19	15 ili 29	15 ili 29
Komora za balu: brzina/ hod klipa (takta/min – mm)	48/710	48/710	48/710	48/710
Sustav omatanja	špaga – 4 petljača	špaga – 4 petljača	špaga – 6 petljača	špaga – 6 petljača
Pneumatici	600/50 -R22.5	600/50 -R22.5	600/50 -R22.5	600/50 -R22.5
Priključno vratilo(PTO) (o/min)	1000	1000	1000	1000
Istovarna rampa	•	•	•	•
Masa (kg)	10.000	10.000	12.000	12.000
Min. potrebna snaga na kardanu (KS)	109 – bez noževa 136 – sa noževima	109 – bez noževa 136 – sa noževima	150 – sa noževima	160 – sa noževima

ČETVRTASTE BALE	
MODEL	BigBaler 1290 High Density
Približne dimenzije bale: ŠxV (m)	1,2 x 0,9
Duljina bale min-max (m)	1,0-3,0
Širina pick-up uređaja (m)	2,35
Masa zamašnjaka/promjer (kg/mm)	324/1080
Broj šipki / broj podiznih prstiju na pick-up uređaju (kom)	5/170
Broj noževa (kom)	15 ili 29
Komora za balu: brzina/ hod klipa (takta/min – mm)	48/748
Sustav omatanja	špaga – 6 petljača
Pneumatici	600/50-R22.5
Priključno vratilo(PTO) (o/min)	1000
Istovarna rampa	•
Masa (kg)	14.600
Minimalna potrebna snaga na kardanu (KS)	230 – sa noževima



NEW HOLLAND samohodni utovarivači u ponudi

TELESKOPSKI UTOVARIVAČI serije TH



Otkrijte strojeve uz  YouTube
QR kodove



KOMPAKTNI ZGLOBNI UTOVARIVAČI serije W-C



MINI ROVOKOPAČI GUSJENIČARI serije E-C



MINI UTOVARIVAČI (SKID STEER) serije L ili C



ZGLOBNI UTOVARIVAČI serije W-D



KOMBINIRANI UTOVARIVAČ/ ROVOKOPAČ serije B-D



ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI ZA VAŠE **NEW HOLLAND** STROJEVE STARIJE PROIZVODNJE



AGRIFULL FIAT



New Holland ulja i maziva



Originalni rezervni dijelovi CNH odnosno New Holland, su jedini koji u potpunosti ispunjavaju sve zahtjeve kvalitete, koji su neophodni za optimalan rad Vašeg stroja.

Zašto?

Jer ljudi koji projektiraju te dijelove i nadgledaju njihovu proizvodnju su isti ti ljudi koji su i odgovorni za razvoj New Holland poljoprivrednih strojeva.



**STOJIMO VAM
UVIJEK NA
RASPOLAGANJU**

GOLD RUE™
HERITAGE PARTS



NEW HOLLAND

SA VAMA, IZ SEZONE U SEZONU



još od 2014. godine
nedostižan
**NEW HOLLAND
KOMBAJN CR10.90**



**T6.180* pogonjeni
na METAN**

*mogućnost narudžbe od 2022. godine



04/24



New Holland samohodni utovarivači od sada u ponudi

**New Holland; Vrhunski specijalista u Vašem
poljoprivrednom poslovanju**



NEW HOLLAND

SA VAMA, IZ SEZONE U SEZONU



AGRARIA d.o.o.
Globetka 4
40000 Čakovec
Tel: 040/328-700
Fax: 040/328-701
E-mail: agraria@agraria.hr

Poslovnica Osijek
Omladinska 121, 31431 Čepin-Livana
Tel: 031/280-177

Web: www.newholland.hr
www.newholland.com

Fotografije su simbolične.

Podaci u ovom katalogu navedeni su isključivo kao opće smjernice i podložni su izmjenama bez prethodne najave.